

FLYTS

Spray insecticida



Flyts es un insecticida concentrado, adecuado para el control de moscas, mosquitos, polillas y otros tipos de insectos.

Adecuado para aplicarse mediante dispensador automático programable o bien de forma manual, en espacios libres de personas y evitando las superficies que estén expuestas al contacto directo con alimentos.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Insecticida en aerosol. Utilizar el producto por pulverización. Autorizado por personal especializado para uso ambiental. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventilese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles, donde exista una presencia constante y continuada de niños. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. No aplicar con otros productos químicos.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente
Color: incoloro o amarillento
Densidad: 0.79 APROX.
pH: N.A.



Tª Inflamación: N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda química de oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Butóxido de piperonilo 12,63%
d-tetrametrina, 0,93%
1R-trans-fenotrina, 0,83%
Extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium), obtenido con CO2 supercrítico, 0,4%
Disolvente nafta y propelente csp 100 %.

Nº ROESB 0038-CV.Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-30-10348

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 Nº FAB 63.393

Ed: AA/25
27/06/2025

FLYTS

Spray insecticida

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE


Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos y piel. Contiene una sustancia que puede provocar una reacción alérgica. Alteración del Sistema Nervioso Central. Neumonía química por aspiración.

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirarlas lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, traslade al intoxicado aun centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.

Consejos terapéuticos para los médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte



FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 335 cc.